ИМУЩЕСТВО К РЕАЛИЗАЦИИ по состоянию на 30.09.2026 г.

ФОТО	НАИМЕНОВАНИЕ	ГОД ВЫПУСКА	ПРОБЕГ/НАРАБОТКА	МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
Спецтехника/Грузовой транспорт				
	Грузовой фургон MAN год выпуска: 2013 г. Местонахождение: г. Ижевск Фургон изотермический MAN TGA Модель двигателя: D2066 (рядный, 6-цилиндровый дизель) Объем: 10,5 литра Мощность: 350 л. с. Крутящий момент: 1800 Нм Коробка передач: механическая (ZF) Привод:6x2 с подъемной осью Полная масса автомобиля: 26 000 кг Нагрузка на переднюю ось: 7 500 кг	2013		г. Ижевск
	Специализированный, автомобиль - самосвал SITRAK C7H Год выпуска: 2022 г. Пробег: 100 000 км. В наличии 6 единиц Местонахождение: г. Киров Самосвал с колесной формулой 6x4 Объем кузова 21 м³ Мощность: 480 л.с. Трансмиссия: 16-ти ступенчатая КПП Гидросистема: HYVA Топливный бак: 600л. Подготовлены под перевозку асфальта с выгрузкой в	2022	100000	г. Киров
	Установка насосная УНР 585Х35 Д-02 на полуприцепе Установка насосная УНР 585х35 Д-02 на полуприцепе Год выпуска 2023, новая Производитель "Иждрил Холдинг" Заводской номер 2209009	2022	н/д	г. Радужный

	Установка насосная УНР 585Х35 Д-02 на полуприцепе Установка насосная УНР 585х35 Д-02 на полуприцепе Год выпуска 2023, новая Производитель "Иждрил Холдинг" Заводской номер 2209010	2023		г. Радужный
	Прицеп-тракторный "Торос" Год выпуска: 2024 г. Местонахождение: Воткинский район, д. Болгуры Вагон дом на прицеп-шасси "Торос" для проживания 4-х человек + сауна	2024		Воткинский район, д. Болгуры
	Экскаватор HITACHI ZX210LCN-5A Год выпуска: 2022 г. Наработка: 7165 м/ч Местонахождение: д. Касаево Двигатель: Isuzu GH-4HK1X Эксплуатационная масса: 22 000 кг Мощность двигателя113 кВт (163 л.с.) Объем ковша: 0,91 м³ Глубина копания: 6 670 мм Радиус копания (макс.): 9 920 мм Высота копания (макс.): 10 040 мм Ширина башмака: 500 мм	2022	7165	д. Касаево
	Погрузчик телескопический WEIDEMANN T5522 Год выпуска: 2024 г. Наработка: Новое Местонахождение: г. Глазов Двигатель: Perkins 404D-22 Мощность: 36,3 кВт (51 л.с.) при 2800 об/мин Полезная нагрузка: 2200 кг Высота подъема: 5056 мм Грузоподъемность (вылет стрелы): 2,2 тонны Максимальная скорость: 20 км/ч Общая ширина: 1808 мм Колесная база: 2449 мм	2024	Новое	г. Глазов
	Прицеп раздатчик кормов тракторный ПРКТ-10 Бурлак Год выпуска: 2024 г. Местонахождение: г. Ижевск Масса прицепа, кг, не более: 2200 Масса перевозимого груза, кг, не более: 3500 Максимальная скорость движения, км/ч: 25 Габаритные размеры, мм: (6480х2345х2525) Внутренний размеры кузова, мм: (3990х1985х1160) Объем кузова, м³: 9,34 Погрузочная высота платформы, мм: 1100 Ширина колеи, мм: 1600 Дорожный просвет, мм: 350	2024		г. Ижевск

	Экскаватор SHANTUI SE470LC Год выпуска: 2023 г. Наработка: 4936 м/ч Местонахождение: г. Хабаровск Экскаватор SHANTUI SE470LC Ковш 2,5 куб.м. Эксплуатационная масса – 46 800 кг Двигатель (марка, тип): QSM11, Дизельный Рабочий объем цилиндров (см3): 10 800 Максимальная мощность (кВт)(мин-1): 250 (2000)	2023	4936 м/ч	г. Хабаровск
	Бульдозер гусеничный SHANTUI SD26B3 Год выпуска: 2023 г. Наработка: 5412 м/ч Местонахождение: г. Хабаровск Бульдозер гусеничный SHANTUI SD26B3 Двигатель Cummins NT855-C280, дизель Эксплуатационная масса (т) 28	2023	5412 м/ч	г. Хабаровск
	Mercedes-Benz Atego 1224 Год выпуска: 2017 г. Местонахождение: г. Ижевск Грузовой тентованый фургон 7.50×2.50×2.85 Мест 2+2 спальника КПП мех. Кондиционер Холодильник WEBASTO(автономка) Мультисерво руль ГУР(усилитель руля) Электро стекла	2017		г. Ижевск
	Комплект оборудования для КДМ Год выпуска: 2023 г. Местонахождение: г. Курган Комплект оборудования в составе: - пескоразбрасывающее оборудование - скоростной отвал	2023	Новое	Курган
	Сцепка КамАЗ 5490 и Полуприцеп - цистерна Bonum 914220-01 Год выпуска: КамАЗ - 2022г. Полуприцеп - 2018г. Пробег: 617 000км. Местонахождение: г. Ижевск Характеристика КамАЗ: Колесная формула 4*2 Двигатель Daimler OM457LA.V/3 (Евро-5), рядное расположение цилиндров, количество цилиндров 6, мощность 401л.с. АКПП механическая с автоматизированным управлением ZF12AS2130 Задний мост Daimler HL6 на пневмоподвеске	2022 г.	617 000 км.	г. Ижевск

	Мобильная щековая дробилка MESDA MD-J11H Наработка: 1537 м/ч Местонахождение: г. Екатеринбург Марка: MESDA Коммерческое наименование: MD-J11H Категория в соответствии с Правилами оформления электронного паспорта самоходной машины и других видов техники: категория Е Цвет кузова (кабины): зеленый, черный Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип): Cummins QSZ13-G7, дизельный двигатель, модель QSZ13-G7 с турбонаддувом, жидкостного охлаждения Рабочий объем цилиндров (см3): 13000	2023	1537 м/ч	г. Екатеринбург
	Полуприцеп цистерна "Сеспель" Год выпуска: 2018 г. Местонахождение: г. Ижевск Объем цистерны: 30 м³ Материал: Сталь. Количество отсеков: 1. Грузоподъемность: Около 30 000 кг. Оси: BPW. Габаритные размеры: 11 600мм (длина), 9 500 мм. (ширина) Нагрузка ССУ: 15 500 кг. Полуприцеп оборудован термоизоляцией для предотвращения остывания битума.	2018	б/у	г. Ижевск
	Полуприцеп-цистерна ППЦ-964872 Сеспель Год выпуска: 2017 г. Местонахождение: г. Ижевск Тип: Полуприцеп-цистерна (битумовоз/термос). Производитель: ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель». Объем цистерны: 30 м3. Количество отсеков: 1. Материал корпуса: Сталь. Рабочая температура: до 200 °C Снаряженная масса: 8.5 тонн. Подвеска/Оси: 3-осный (Оси BPW), пневмоподвеска. Габаритные размеры: 9050x2500x3770 мм.	2017 г.	725 000 км.	г. Ижевск
	Сцепка КАМАЗ 6460-73 и ППЦ SF3B30 Год выпуска: 2017 г. Пробег: 200 000 км. Местонахождение: г. Ижевск Основные технические характеристики (КАМАЗ 6460-73): Двигатель: КАМАЗ 740.73-400 (дизель), мощность 400 л.с., 8 цилиндров, объем 11.76 л, Евро-4, топливная система Common Rail (BOSCH). Трансмиссия: КПП ZF 16S1820 (механическая, 16-ступенчатая). Колесная формула: 6x4 (ведущие задние мосты с блокировкой дифференциалов). Грузоподъемность (нагрузка на ССУ): ~16.5 — 16.8 тонн.	2017 г.	200 000 км.	г. Ижевск
	Jac N200 фургон изотермический Год выпуска: 2023 г. Пробег: 126 000 км. Местонахождение: г. Ижевск Двигатель: Модель ISD285 50(Euro V) Тип топлива Diesel Объем 6700 Максимальная мощность: 271 л.с. 2500 (об. мин) Максимальный крутящий момент(н/м) 1006 Нм, 1200-1800 Трансмиссия: КПП: механическая	2023	126 000 км.	г. Ижевск

	Полуприцеп-цистерна 966611 Год выпуска: 2017 г. Местонахождение: г. Ижевск	2017	781 000 км.	
	Экскаватор-погрузчик CASE 695SV Год выпуска: 2023 г. Наработка: 4 300 м/ч. Местонахождение: г. Киров ДВИГАТЕЛЬ: FPT Industrial Максимальная мощность, кВт/лс: 82/110 Макс. крутящий момент, Нм/об.мин.: 516/1400 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Тип: 4WD Powershift Кол-во передач: 4/4	2023	4 300 м/ч	г. Киров
	Мусоровоз на шасси КАМАЗ Год выпуска: 2024 г. Пробег: 100 000 км. Местонахождение: Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик В НАЛИЧИИ 8 ЕДИНИЦ! Производитель: KATMERCILER Полная масса, кг: 20500 Мощность двигателя, кВт (л.с.): 215(292) Давление в гидросистеме, мПа: 220 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 8500x3360x2550 Тип загрузки: Задняя Базовое шасси: КАМАЗ-53605-773950-48	2024	100 000 км.	Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик
	Мусоровоз на шасси МАЗ Год выпуска: 2024 г. Пробег: 100 000 км. Местонахождение: Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик В НАЛИЧИИ 3 ЕДИНИЦЫ! Производитель:KATMERCILER Полная масса, кг: 20500 Двигатель: Weichai WP7.270E51 Мощность двигателя, кВт (л.с.): 199 (270) Давление в гидросистеме, мПа: 220 Коробка передач: 9JS135TA Число передач КП: 9	2024	100 000 км.	Кабардино-Балкарская респ., г. Нальчик
	Автогрейдер Кировец К-714 Год выпуска: 2022 г. Наработка: 880 м/ч Местонахождение: г. Глазов Основные технические характеристики автогрейдера К-714: Двигатель: ЯМЗ-53626 (6-цилиндровый, рядный), мощность 200 л.с. (147 кВт). Эксплуатационная масса: 16 280 кг. Тип рамы: Шарнирно-сочлененная, обеспечивает высокую маневренность. Трансмиссия: Автоматизированная с системой быстрого реверса и пневматическим переключением.	2022	880 м/ч	г. Глазов

	Автомобиль ГАЗ Valdai NEXT C4ARD2 Год выпуска: 2023 г. Пробег: 73 000 км. Местонахождение: г. Ижевск Двигатель: Дизельный Cummins ISF 2.8, 133 л.с. (353 Н·м). Трансмиссия: 6-ступенчатая МКПП. Грузоподъемность шасси: ~3.5–3.8 тонн. Полная масса: 7 400 кг. Колесная база: 3310–4000 мм. Габаритная длина: ~6.5–6.9 м. Радиус разворота: 6.2 м	2023	73000	г. Ижевск
	Трубоукладчик Komatsu D355C Год выпуска: 1989 г. Местонахождение: Хабаровский край, с. Тополево Двигатель: Komatsu SA6D140 (дизельный, с турбонаддувом) Мощность двигателя: 360–366 л. с. (268–269 кВт) при 2000 об/мин Эксплуатационная масса: около 57 850 — 59 500 кг Максимальная грузоподъемность: 92 000 кг (92 тонны) лина стрелы: 7 300 мм	1989		Хабаровский край, с. Тополево
	Трубоукладчик Komatsu D355C Год выпуска: 1986 г. Местонахождение: Хабаровский край, с. Тополево Двигатель: Komatsu SA6D140 (дизельный, с турбонаддувом) Мощность двигателя: 360–366 л. с. (268–269 кВт) при 2000 об/мин Эксплуатационная масса: около 57 850 — 59 500 кг Максимальная грузоподъемность: 92 000 кг (92 тонны) Длина стрелы: 7 300 мм	1986		Хабаровский край, с. Тополево
	Бульдозер Komatsu 155A Год выпуска: 2012 г. Местонахождение: Хабаровский край, с. Тополево Эксплуатационная масса: 41 700 кг Двигатель: дизельный Komatsu SAA6D140E (с турбонаддувом) Мощность двигателя: 305 л.с. (225 кВт) при 1900 об/мин Тип отвала: полусферический (Semi-U) с гидроперекосом Объем отвала: 8,8 куб.м Трансмиссия: гидромеханическая, с блокировкой гидротрансформатора Длина с отвалом: 8 680 мм Ширина по гусеницам: 2 140 мм	2012		Хабаровский край, с. Тополево
	СОРТИРОВОЧНАЯ УСТАНОВКА NFLG NFS350 Год выпуска: 2024 г. Местонахождение: д. Юшково Максимальная производительность: до 500 тонн в час .Количество дек: 3. Размер короба грохота: 6100 x 1520 мм. Количество фракций на выходе: до 4-х готовых продуктов. Двигатель: дизельный Cat C4.4 (131.2 л.с.). Эксплуатационная масса: 39 500 кг. Транспортные размеры: 19,3 x 3,0 x 3,6м. Шасси: гусеничное (для самостоятельного перемещения по площадке)	2024		д. Юшково

	Полуприцеп шторный Wielton NS3K Год выпуска: 2023 г. Местонахождение: г. Москва Пол с допустимой нагрузкой 7,5тн Стальной держатель фонарей высотой 371мм Скоба крепления груза Резиновые отбойники Композитная боковая защита Фиксированный бампер Задний стальной бампер 3-х осный осевой агрегат 3х9000 кг., SAF, дисковый тормоз INTRADISC 430 ET=120 SP=2040	2023		
	Седельный тягач DAF XF 106 Год выпуска: 2022 г. Пробег: 430 000 км. Местонахождение: г. Ижевск Седельный тягач DAF XF 106 Двигатель: 6-цилиндровый дизельный PACCAR MX-13 (объем 12,9 л). Мощность: 480 л.с. с крутящим моментом \(2500\) Н·м. Коробка передач: Автоматическая, 12-ступенчатая (ZF TraXon). Расход топлива: В среднем 25–30 л / 100 км (зависит от загруженности и рельефа).	2022	430000	Ижевск
	Полуприцеп KOGEL SNCO24 Год выпуска: 2024 г. Местонахождение: г. Ставрополь Грузоподъемность: 34 500 кг. Масса полуприцепа (порожняком): ≈ 6 500 кг. Допустимая общая масса: 39 000 кг. Нагрузка на седельно-сцепное устройство (ССУ): 12 000 кг. Нагрузка на оси: 27 000 кг (по 9 000 кг на каждую ось). Длина (внешняя): 13 950 мм. Длина (внутренняя): 13 620 мм. Ширина (внешняя): 2 550 мм. Ширина (внутренняя): 2 480 мм.	2024		г. Ставрополь
	Специализированный, полуприцеп-цистерна УСТ 94657L-A2-06 Год выпуска: 2024 г. Местонахождение: г. Ставрополь Вместимость (объем): 40 м³. Количество секций: 1 секция. Форма сечения: «чемодан» (для оптимального распределения центра тяжести). Материал колбы (внутренний): сталь 09Г2С (толщина стенки 5 мм). Материал обшивки (наружный): сталь Ст3 с лакокрасочным покрытием (толщина 1.2 мм). Термоизоляция: фольгированный утеплитель толщиной 100 мм	2024		г. Ставрополь
	Экскаватор-погрузчик колесный YTO 388HT Год выпуска: 2023 г. Местонахождение: г. Глазов Эксплуатационная масса: 10 400 кг. Габаритные размеры (Д×Ш×В): 6 450×2 490×3 120 мм. Колёсная база: 2 335 мм. Минимальный дорожный просвет: 450 мм. Минимальный радиус поворота: 4 036 мм. Максимальное тяговое усилие: 39 кН. Погрузчик Объём ковша: 1,2 м³. Отрывное усилие ковша: 54 кН.	2023	н/д	г. Глазов

	Седельный тягач SITRAK C7H-MAX 480 4x2 Год выпуска: 2023 г. Пробег: 221 000 км. Местонахождение: г. Ставрополь Двигатель MC13.48-50 (лицензия MAN D26) 480 л.с. Колесная формула 4x2 Коробка передач роботизированная TRAXON ZF12TX2620TD 12+4 передачи KOM NH/4c Ретардер Ведущий мост с гипоидной передачей (лицензия MAN)	2023	221 000	Ставрополь
	Седельный тягач SITRAK C7H Год выпуска: 2023 г. Пробег: 310 000 км. Местонахождение: г. Ставрополь Двигатель MC13.48-50 (По лицензии MAN) 480 л.с. Колесная формула 4x2 Коробка передач роботизированная ZF12TX2621TD C7H-G просторная кабина с двумя спальными местами (лицензия MAN). Пневмо подвеска кабины с амортизаторами Электростеклоподъемники боковых дверей Центральный замок Мультируль	2023		Ставрополь
	Погрузчик фронтальный Shantui L36 Год выпуска: 2023 г. Наработка: 2 200 м/ч Местонахождение: с. Юкаменское Общие параметры Грузоподъёмность: 3000 кг. Эксплуатационная масса: 10500 кг. Двигатель: Weichai, модель WP6. Мощность: 92 кВт (125 л. с.) при 2000–2200 об/мин. Рабочий объём двигателя: примерно 6,75 л. Количество цилиндров: 6. Система подачи воздуха: турбонаддув.	2023	2200	с. Юкаменское
	САМОСВАЛ SANY Год выпуска: 2023 г. Пробег: 53 000 км. Местонахождение: г. Глазов Колёсная формула: 8×4. Снаряжённая масса: 23 500 кг. Технически допустимая максимальная масса: 42 000 кг. Габаритные размеры (ДхШхВ): 10 200 × 2 550 × 3 680 мм. Двигатель: Модель: DEUTZ POWER D12C5-490E0. Тип: дизельный, 4-тактный с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха.	2023	53000	г. Ижевск
	Седельный тягач SITRAK C7H 4x2 Год выпуска: 2022 г. Пробег: 566 000 км. Местонахождение: г. Ижевск Двигатель: MC13.48-50 (лицензия MAN D26), мощность 480 л.с. Кабина: C7H-G – с 2-мя спальными местами (лицензия MAN), автономный отопитель 4 кВт, кондиционер, холодильник. Коробка передач: Роботизированная TRAXON ZF12TX2620TD (12+4 передачи). Ретардер.	2022	566000	Ижевск

	Седельный тягач SITRAK C7H 4x2 Год выпуска: 2022 г. Пробег: 931 000 км. Местонахождение: г. Ижевск Двигатель: MC13.48-50 (лицензия MAN D26), мощность 480 л.с. Кабина: C7H-G – с 2-мя спальными местами (лицензия MAN), автономный отопитель 4 кВт, кондиционер, холодильник. Коробка передач: Роботизированная TRAXON ZF12TX2620TD (12+4 передачи). Ретардер.	2022	931000	Ижевск
	Грузовой-тягач седельный SCANIA G340A4X2NA Год выпуска: 2018 г. Местонахождение: Нижегородская обл. Двигатель OC09 105 LO1, рядный 9,2 л., 340 л.с., ЕВРО 6 АКПП GRS905R; Opticruise 12+2 Передаточное число главной передачи – 3,08 Рессорная передняя подвеска трехлистовая Max. техническая нагрузка на переднюю ось – 8.0 тонн Задняя пневматическая подвеска Max. техническая нагрузка на заднюю тележку – 19,5 тонн Ретардер на КПП R4100 500кВт Дисковые тормоза	2018	297787	Нижегородская обл.
	Автомобиль CLW CL5250GQW6FD Год выпуска: 2024 г. Пробег: 10100км. Местонахождение: Новосибирская обл. Двигатель: WP8.350E62 Weichai Колесная база: 6x4 Мощность: 350 л.с. Объем чистой воды составляет 5м³ Объем сточных вод составляет 17м³ Толщина бака 8 мм Подъем и разгрузка, гидравлическое открытие задней крышки Канализационный всасывающий насос: 2БЭ-258	2024	10100	Новосибирская обл.
	Автомобиль CLW CL5250GQW6FD Год выпуска: 2024 г. Пробег: 4500 км. Местонахождение: Новосибирская обл. Двигатель: WP8.350E62 Weichai Колесная база: 6x4 Мощность: 350 л.с. Объем чистой воды составляет 5м³ Объем сточных вод составляет 17м³ Толщина бака 8 мм Подъем и разгрузка, гидравлическое открытие задней крышки Канализационный всасывающий насос: 2БЭ-258	2024	4500	Новосибирская обл.
	Автопогрузчик KOMATSU FG15T-21 Год выпуска: 2016 г. Наработка: 5 000 м/ч Местонахождение: г. Ижевск Грузоподъёмность: 1500 кг. Высота подъёма (стандартная мачта): 3000 мм. Двигатель: бензиновый Nissan K15. Мощность — 27,2 кВт (37 л. с.) Коробка передач: гидромеханическая TORQFLOW. Колёсная база: 1400 мм. Масса: 2450 кг Радиус поворота: 1955 мм.	2016	5000	г. Ижевск
Металлообрабатывающее оборудование				

	Ленточнопильный станок (автомат) CUTERAL PAR 280 PLC Год выпуска: 2023 г. Местонахождение: г. Ижевск Особенности станка: • Инвертор скорости движения ленты. • Массивная конструкция. • Рольганг 1500 мм поставляется в базовой комплектации со станком. Рольганг оборудован верхним прижимом. • Подставка с роликами для длинных заготовок. • Эргономичное управление. • Автоматический подъем рамы после выполнения реза. • Автоматическая остановка станка после выполнения работы.	2023		г. Ижевск
	Установка лазерной резки листовых металлов, тип LC Master FO3015-2.0 Год выпуска: 2022 г. Местонахождение: г. Ижевск - Модель: LC Master FO3015-2.0 - Мощность лазерного источника: 2.0 кВт (2000 Вт) — оптимальный баланс для качественной резки черных и цветных металлов. - Рабочая зона: 3000 x 1500 мм (стандартный лист). - Тип лазера: Волоконный (Fiber). - Точность позиционирования: ±0.03 мм. - Максимальная скорость перемещения: до 100 м/мин.	2022		г. Ижевск
	Токарный автомат 46Y8 с приводным инструментом Год выпуска: 2024 г. Местонахождение: г. Ижевск Тип станка - токарный автомат Исполнение - чугун, наклонная станина Технические характеристики: Макс. диаметр прутка, мм 45 Макс. диаметр обработки, мм 400 Макс. длина обработки, мм 380 Точность обработки заготовки, мм ±0,01 Перемещение по оси X, мм 1000 Перемещение по оси Z, мм 400	2024		г. Ижевск
	Промышленный портально-координатный станок плазменной резки металла с ЧПУ тяжелой серии «МТР 12000» Год выпуска: 2023г. Местонахождение: г. Ижевск - Промышленный портал на фрезерованных рельсах - Портал фрезерованный под установку линейных направляющих и зубчатых реек, для уменьшения вибраций и увеличения срока службы шестерен - Система приводов организована на сервоприводах 750Вт в сочетании с безлюфтовыми планетарными редукторами -Зубчатая рейка - по оси Y, фрезерованные рельсы, передача шестерня- рейка	2023		г. Ижевск
	Станок оптоволоконной лазерной резки FL-L1530FR Год выпуска: 2022г. Местонахождение: г. Ижевск Основные комплектующие: Лазерная головка: Raytools (Швейцария) Автоматический патрон Сервомоторы: FUJI - Япония Редукторы: Shimpo - Япония Квадратные направляющие: PMI 30 (Тайвань) Зубчатые рейки: VASTUN (Тайвань) Чиллер: HANLI Лазерный источник: Raycus	2022		г. Ижевск

	Промышленный станок плазменной резки труб с ЧПУ серии МТР Т12000 Год выпуска: 2023г. Местонахождение: г. Ижевск Система ЧПУ: 2-осевая система ЧПУ для резки F2300AX для плазменной и газовой резки труб - Рабочая длина обработки труб– 12000 мм, диаметры труб (50-1300 мм), толщина стенки до 16 мм -Универсальный регулируемый рольган, колесный -8 шт (служит для опоры и вращения трубы) -Вращатель трубы с зажимной план-шайбой с 3-х кулачковым самоцентрующимся патроном Ду-400 с обратными кулачками	2023		г. Ижевск
	Обрабатывающий центр ФОЦ650 с ЧПУ Год выпуска: 2024 г. Местонахождение: г. Ижевск Тип станка - обрабатывающий центр Исполнение - чугунная станина, портальный тип, подвижный стол Технические характеристики: Перемещение по осям (X/Y/Z), мм 500/600/300 Точность позиционирования, мм +/-0,02 Повторяемость позиционирования, мм +/-0,01 Дискретность, мм 0,001 Конус шпинделя ВТ40 Максимальные обороты шпинделя, об/мин 6000	2024		г. Ижевск
	Станок токарный ТСК40 с ЧПУ SYNTEC 6TA Местонахождение: г. Ижевск Основные технические характеристики: Максимальный диаметр обработки над станиной, mm: 400 Максимальный диаметр обработки над суппортом, mm: 120 Диаметр отверстия в шпинделе, mm: 49 Диаметр обрабатываемого прутка, mm: 41 Скорость вращения шпинделя, r/min: 4000 Резьба стяжки шпинделя: M48×1.5 Мощность двигателя шпинделя, KW: 7.5 Код конца шпинделя: A2-5 Максимальный ход оси X, mm: 800/420	2023		г. Ижевск
	Токарный обрабатывающий центр ITX-408 ЦТО CNC Год выпуска: 2024 г. Местонахождение: г. Ижевск Рабочая зона: Максимальный диаметр вращения составляет 400 мм, диаметр обработки над суппортом — 310 мм, максимальная длина обработки — 450 мм. Шпиндель: 8-дюймовый гидравлический патрон, частота вращения до 3000 об/мин, конус A2-6, диаметр отверстия 62 мм, максимальный диаметр прутка 52 мм. Движение (оси): Ускоренная подача по осям X и Z — 25 м/мин. Перемещение по оси X — 200 мм, по оси Z — 500 мм. Инструментальная система: 12-позиционная револьверная голова,	2024		г. Ижевск
	Станок SGRD-1000-УУ Год выпуска: 2024 г. Местонахождение: г. Ижевск Технические характеристики: Минимальный размер заготовки - 100*100 мм Толщина заготовки - 1-50 мм Максимальная ширина заготовки - 1000 мм Максимальный вес заготовки - 100 кг Скорость подачи заготовки (регулируемая) - 0,3- 4 м/мин Мощность привода рабочего инструмента - 7,5 кВт Скорость вращения рабочего инструмента «Круг лепестковый SG- ER 150» (регулируемая) - до 2500 об/мин	2024		г. Ижевск
Прочее оборудование				

	Установка асфальтосмесительная РТ-80 5 фракций Год выпуска: 2023 г. Местонахождение: г. Киров в комплекте: 1. Агрегат питания: а) - Бункер агрегата питания б) - Питатель ленточный с частотными преобразователями в) - Горизонтальный (сборочный) конвейер 2. Агрегат сушильный с горелкой для работы на газу Pikinno 8.2 мВт 3. Система пылеочистки Комбинированная: прямоточный циклон, установка дымососа с эл. двигателем 75 кВт с плавным пуском 4. Смесительный агрегат РТ-80 5 фракций с АГС:	2023		г. Киров
	Комплект фандоматов Fandobox One Год выпуска: 2021 г. Местонахождение: г. Ижевск Комплектация автомата: Блок питания, 2 шт.; Компьютер для управления – 1 шт., Экран с тачскрином – 1 шт., Привода для вращения цилиндра-1 шт., Контроллер управляющий - 1 шт., Сканер штрих-кода, комплект – 1 шт. 1. Автомат со встроенным сенсорным монитором, системой	2021		г. Ижевск
	Экструзионная линия по переработке полимерных материалов в гранулы, модель HNT – 120VS Год выпуска: 2016 г. Местонахождение: г. Ижевск 1. Основные характеристики 1.1. Перерабатываемый материал ПЭНД, ПЭВД, ЛПЭВД, ПП 1.2. Производительность, кг-ч до 500 (в зависимости от типа перерабатываемого материала) 1.3. Потребляемая мощность, кВт. 197 2. Автоматический конвейер 2.1. Габариты, мм (ДхШ) 4000 х 800 2.2. Мощность двигателя, кВт 0,75	2016		г. Ижевск
	Передвижная бетонная станция TECWILL COBRA C40 Подходит для производства товарного бетона и в производстве ЖБИ/ЖБК, для осуществления строительных проектов Интегрированное помещение операторской и помещения для добавок Завод в зимней комплектации полностью собран на заводе-изготовителе Система обогрева заполнителя и изготовление «горячего» бетона Экономия на транспортных издержках Легкие фундаментные работы Производительность, м3/ч: 60	2017		г. Кунгур
	Полумобильный дробильно-сортировочный завод MININGLAND Краткая индивидуальная характеристика: В составе: 1. Колесная группа (CC-300 + VS-90-IV) Конусная дробилка CC-300 Фирма - MININGLAND Модель – CC-300 Мощность – 160 кВт Вес – 16 Тонн Вертикальный вал – 275-500 r.p.m. Производительность – 180-430 Тн/час В составе:	2022		г. Новороссийск

	Оборудование для производства кабеля Бронеобмоточная машина БКМ2/630-600 Количество - 2 комплекта Год выпуска: 2024 г. Комплектация: 1.Горизонтальная ленто обмоточная машина ЛМГ500-2000 2. Гусеничное тяговое устройство ГТУ3000 3. Приемное устройство 1ПУ0616-4м 4. Отдающее устройство 1ОУ06-16-4м Местонахождение: г. Ижевск	2024		г. Ижевск
	Мобильная буровая система Идель-180 Год выпуска: 2018 г. Местонахождение: г. Нижневартовск Мобильная буровая установка ИДЕЛЬ-180 предназначена для бурения эксплуатационных и разведочных скважин на нефть, газ и другие ископаемые роторным способом и забойными двигателями; бурения боковых стволов, освоения и капитального ремонта скважин. Расчетная глубина бурения скважин 3500 м (при средней массе погонного метра колонны 31 кг/м). МБУ предназначена для работы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре окружающего воздуха от плюс 40°С до минус 45°С	2018		г. Нижневартовск
	Здание мобильное ВЗСМ 8,0х2,45 на санях с дышлом Год выпуска: 2024 г. Местонахождение: ХМАО, п. Талинка Продается здание мобильное ВЗСМ 8,0х2,45 «Офис» на санях с дышлом Изготовитель: ООО «Воткинский завод «Спецмаш» Год выпуска - 2024 Масса - 5,5 тн В наличии множество вариантов: жилые, сушилки, столовые, сауны, мастерские, санузлы (54 ед.) В габаритах Продажа с НДС	2024		
	Установка котельная транспортабельная (УКМ-3ПМ) Год выпуска: 2024 г. Местонахождение: ХМАО, п. Талинка - Номинальная производительность – 3,0 т/ч. - Давление пара – 0,8 (8,0) МПа (кгс/см2) - Тепловая мощность – 2,1 МВт - Габаритные размеры котельной установки без учета опор, лестниц и дымовых труб: - длина – 10,6 м. - ширина – 9,6 м. - высота – 3,45 м. - Масса установки, не более – 51 т.	2024		ХМАО, п. Талинка
	Буровой насос F-1600 Год выпуска: 2025 г. Местонахождение: ХМАО, п. Талинка Комплектность: 1. Модуль бурового насоса: 2 шт. 1.1 Насос буровой F-1600, в т.ч.: 2 шт. 1.1.1 Система смазки – с электронасосом 2 шт. 1.1.2 Система подачи охлаждающей жидкости – электронасос 2 шт. 1.1.3 Шкив насоса 2 шт. 1.1.4 Кран консольно-поворотный с цепной (ручной) талью г/п 0,5 т. 2 шт. 1.1.5 Клапан предохранительный срезного типа JA-3 с БРС и	2025		ХМАО, п. Талинка

	Ключ автоматический буровой АТТ-120СГА.219.01 с гидравлической станцией ГС-23.200Ех и комплектом ЗИП Год выпуска: 2024 г. Местонахождение: ХМАО, п. Талинка Ключ автоматический АТТ-120СГА.219.01 с гидравлической станцией ГС-23.200Ех зав №032 В комплект поставки входит: 1. Блок ключа АТТ-120СГА: - Пульт управления - РВД 30м., линии гидравлические. 2. Гидростанция электрическая взрывозащищённая ГС-23.200Ех (Предназначена для работы с ключами типа АТТ-120СГ) Климатическое исполнение: УХЛ 1	2024		ХМАО, п. Талинка
	Манифольд МПБ-5 80х35 в утепленном блок-боксе, взрывозащищенное исполнение Год выпуска: 2024 г. Местонахождение: ХМАО, п. Талинка Манифольд МПБ-5+Станция СУП 1 Манифольд МПБ-5 80х35 в утепленном блок-боксе, взрывозащищенное исполнение, в т.ч: - блок глушения 80х35 - блок дросселирования 80х35 2 Станция СУП-140М 6 постов в утепленном блок-боксе, взрывозащищенное исполнение, в составе: - ПГА-12 шт - основной пульт - вспомогательный пульт (гидравлический)	2024		ХМАО, п. Талинка
	Труба бурильная Год выпуска: 2023 г. Местонахождение: ХМАО, п. Талинка Труба бурильная 127х9,19mm (145тн), IEU, S135, HLIDS50, RH, заплечик 18°, длина: 12,2±0.15m, наружный диаметр замка: 168,3mm, внутренний диаметр замка: 82,6mm, длина ниппеля: 228,6mm, длина муфты: 304,8 mm, наплавка: BoTn5000 на муфте 3",TC2000, холодная обкатка, 3х кратное свинчивание-развинчивание, фосфатирование,стальной протектор. 2. Труба бурильная 101,6х8,38mm (104тн), EU, S135, HLIDS40, RH, заплечик 18°, длина: 12,2±0.15m, наружный диаметр замка: 139,7mm, внутренний диаметр замка: 50,8mm, длина ниппеля:	не ранее 2023 г.		ХМАО, п. Талинка
Легковой транспорт				
	Автомобиль ГАЗ -3302 Изотерм Год выпуска: 2022 г. Пробег: 69 000км. Местонахождение: г. Ижевск Двигатель: УМЗ, А275, четырехтактный, с искровым зажиганием Трансмиссия: Механическая (5 ступ.) Привод: Задний Количество мест: 3 Длина кузова: 3000 мм.	2022	69090	г. Ижевск
	Изотермический-сендвич фургон на базе ГАЗ-33025 Год выпуска: 2022 г. Пробег: 221 000 км. Местонахождение: г. Ижевск Двигатель: УМЗ-А275(бензин/пропан) Габаритные размеры, мм: Длина: 6760 Ширина: 2075 по кабине Высота: 2550 Габаритные размеры фургона, мм: Длина: 4200 Ширина: 2160	2022	221 000 км.	г. Ижевск

	Автомобиль LADA 4x4 212140 Год выпуска: 2022 г. Пробег: 48 000 км. Местонахождение: г. Ижевск Тип двигателя: Бензиновый, 4-цилиндровый, 8-клапанный Объем: 1.7 л (1690 см³) Мощность: 83 л.с. (при 5000 об/мин) Крутящий момент: 129 Н•м (при 4000 об/мин) Коробка передач: 5-ступенчатая МКПП Привод: Постоянный полный (4WD)	2022	48000	г. Ижевск
	Автомобиль Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Год выпуска: 2022 г. Пробег: 40 000 км. Местонахождение: г. Ижевск Дополнительные опции: АВТОМОБИЛЬ ИМЕЕТ 3 ряд сидений (7 мест) Электропривод крышки багажника Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) Система полного привода (Super-All-Wheel Control)	2022	40 000	г. Ижевск
	Автомобиль LADA4x4BRONTO Год выпуска: 2025 г. Пробег: 39 000 км. Местонахождение: г. Ижевск Двигатель: Бензиновый, 1.7 л, 8 распредвальных клапанов. Мощность: 83 л.с. (61 кВт) при 5000 об/мин. Крутящий момент: 129 Нм при 4000 об/мин. Трансмиссия: 5-ступенчатая механика (MT) с постоянным полным приводом (4WD), понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Максимальная скорость: 137 км/ч. Расход топлива (смешанный): ~12 л / 100 км.	2025	39000	г. Ижевск
	Автомобиль ГАЗель БИЗНЕС 32217 Год выпуска: 2024 г. Пробег: 29 000 км. Местонахождение: с. Октябрьское Вместимость: 8 + 1 водительское. Привод: Подключаемый полный (Part-Time) с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Двигатель: Бензиновый УМЗ Evotech 2.7 (107 л.с.). Габариты: Длина — 5475 мм, ширина — 2075 мм, высота — 2200–2460 мм. Полная масса: Около 3500 кг (управляется категорией «B»). Автомобиль оснащен гидроусилителем руля (ГУР) и	2024	29000	с. Октябрьское
	Автомобиль LADA VESTA GFK350 Год выпуска: 2024 г. Пробег: 46 150 км. Местонахождение: г. Ижевск Тип кузова: Универсал (5 дверей) Длина / Ширина / Высота: 4410 мм / 1764 мм / 1512 мм Колёсная база: 2635 мм Клиренс: 178 мм Снаряжённая масса: 1280 кг Полная масса: 1730 кг Объём багажника: 480 л (максимальный — 825 л) Объём топливного бака: 55 л	2024	46 150	

	Автомобиль Toyota FJ CRUISER Год выпуска: 2022 г. Пробег: 71 900 км. Местонахождение: г. Москва Тип кузова: 5-дверный внедорожник. Двигатель: бензиновый, V-образный, 6 цилиндров, объём 4,0 л (3956 см³). Мощность: 270 л. с. (при 5600 об/мин). Крутящий момент: 367 Н·м (при 4400 об/мин). Трансмиссия: 5-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод: полный (4WD). В трансмиссии есть жёстко подключаемый передний мост, раздаточная коробка с понижающей передачей, а	2022	71900	Москва
	Автомобиль Toyota Sequoia Год выпуска: 2024 г. Пробег: 78 200 км. Местонахождение: г. Москва 3.5 л. (437 л.с.) Гибрид Экспедиционный багажник TRD. Внедорожный стайлинг TRD. Диски R18 ковка BBS. Привода TRD. Рычаги TRD. Выхлоп TRD. Подвеска FOX.	2024	78200	Москва
	Газель Next Год выпуска: 2024 г. Пробег: 32 100 км. Местонахождение: г. Ижевск Тип: дизельный, рядный, 4-цилиндровый. Рабочий объём: 2,449 л (2449 см³). Мощность: 150 л. с. (110 кВт). Крутящий момент: 330 Н·м. Система питания: Common Rail (непосредственный впрыск под высоким давлением).	2024	32100	Ижевск
	Автомобиль LADA Niva 212300-80 Год выпуска: 2024 г. Пробег: 120 000 км. Местонахождение: г. Ижевск Двигатель Тип: бензиновый, рядный, 4 цилиндра. Объём: 1774 см³. Максимальная мощность: 90 л. с. (66 кВт) при 4800 об/мин. Максимальный крутящий момент: 153 Н·м при 3800 об/мин. Коробка передач: механическая, 5 ступеней. Привод: полный (4WD) с блокируемым межосевым дифференциалом.	2024	120000	Ижевск
	Автомобиль УАЗ Профи Год выпуска: 2024 г. Пробег: 146 000 км. Местонахождение: ХМАО Марка, модель: УАЗ 236324, UAZ Profi Комплектация: Стандарт Год выпуска: 2024 Двигатель: ZMZ-409051, 2.7л., 149,6 л.с., 235 Н*м Тип двигателя: Бензиновый Трансмиссия: 5-ст. МКПП; 2-ст. РКП с мех.управлением Цвет кузова: Белый неметаллик Обивка салона: Тканевая темная	2024	146000	ХМАО

	Автомобиль ГАЗ Соболь Год выпуска: 2024 г. Пробег: 114 000 км. Местонахождение: ХМАО Подключаемый полный привод (Part-time) ABS Колесная формула: 4x4 Общее число мест: 1+6 Тип привода: Подключаемый полный Полная масса, 3000кг Масса снаряженного автомобиля, 2090кг Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего	2024	114000	ХМАО
	Автомобиль UAZ Profi Год выпуска: 2023 г. Пробег: 110 300 км. Местонахождение: г. Ижевск Название комплектации: 2.7 MT Полуторка Стандартное шасси: 4дв. Тип привода: Полный (4WD) Тип кузова: Грузовой автомобиль Тип трансмиссии: МКПП 5 Объем двигателя, куб.см: 2693 Марка кузова: 236024-010 Клиренс (высота дорожного просвета), мм: 210 Число дверей: 4	2023	110300	г. Ижевск
	Автомобиль LADA NIVA TRAVEL Год выпуска: 2022 г. Пробег: 154 000 км. Местонахождение: г. Ижевск Двигатель: бензиновый, объемом 1.7 л. (80 л.с., 129 Нм крутящего момента). Трансмиссия: 5-ступенчатая механическая. Расход топлива: около 9.9 – 10.2 л на 100 км в смешанном цикле. Габариты: 4265 x 1804 x 1671 мм (длина/ширина/высота). Клиренс (дорожный просвет): 220 мм. Объем багажника: от 320 до 650 литров (при сложенных задних сиденьях).	2022	154000	г. Ижевск
	Автомобиль Geely Atlas PRO Год выпуска: 2022 г. Пробег: 166 400 км. Местонахождение: г. Ижевск Двигатель: трёхцилиндровый турбированный бензиновый двигатель JLH-3G15TD объёмом 1,5 л (1477 см³) Мощность: 177 л.с. (при 5500 об/мин) Полный привод (4WD): 7-ступенчатая роботизированная коробка (DCT) с «мокрым» сцеплением	2022	166 400	г. Ижевск
	Снегоход Arctic CAT Bearcat 570 XT Год выпуска: 2011 г. Наработка: 428 м/ч. Местонахождение: г. Ижевск Двигатель Тип: двухтактный, двухцилиндровый. Рабочий объём: 565 см³. Мощность: 61,9 л. с. при 7300 об/мин. Трансмиссия и привод Трансмиссия: вариатор Arctic с датчиком оборотов.	2011	428	г. Ижевск

	Автомобиль AUDI Q7 Год выпуска: 2019 г. Пробег: 100 000 км. Местонахождение: г. Ижевск Двигатель: CVMD (V6, 249 л.с., 600 Н·м) Common Rail (дизель) Коробка передач: 8-ступенчатая автоматическая Tiptronic Привод: Постоянный полный quattro Макс. скорость: 225 км/ч Клиренс: 235 мм Колёсная база: 2994 мм Объём топливного бака: 75 л - S-Line	2019	100000	г. Ижевск
	Автофургон ГАЗель Next A32R35 Год выпуска: 2024 г. Пробег: 50 000 км. Местонахождение: г. Ижевск Двигатель: УМЗ-А2755 Evotech, битопливный (бензин/газ, LPG) Коробка передач: 5-ступенчатая механическая. Сцепление: сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом. Габариты кузова (Д×Ш×В): 6207×2068×2753 мм. Объём грузового отсека: около 9,5 м³. Погрузочная высота: 730 мм.	2024	50 000	г. Ижевск
	Автомобиль Geely Cityray Год выпуска: 2024 г. Пробег: 77 200 км. Местонахождение: г. Ижевск Комплектация: Flagship Sport Двигатель: бензиновый, с турбонаддувом, рядный, 4 цилиндра. Рабочий объём — 1499 см³ (1,5 л). Максимальная мощность: 147 л. с. Трансмиссия: 7-ступенчатая преселективная автоматическая коробка передач (7DCT) с двойным «мокрым» сцеплением Привод: передний. Габариты (Д×Ш×В): 4510×1865×1650 мм.	2024	77 200	г. Ижевск
	Автомобиль Лада Нива Год выпуска: 2022 г. Пробег: 218 000 км. Местонахождение: г. Глазов Двигатель: бензиновый, рядный, 4 цилиндра, 1,7 л (1690 см³), мощность 80 л. с. Трансмиссия: механическая, 5 передач. Привод: постоянный полный (4WD). Блокировка: межосевого дифференциала с принудительной блокировкой. Подвеска: передняя — независимая (на двойных поперечных рычагах), задняя — зависимая.	2022	218000	г. Глазов
	Автомобиль Lada NIVA Год выпуска: 2023 г. Пробег: 186 000 км. Местонахождение: г. Глазов Двигатель: бензиновый, рядный, 4 цилиндра, 1,7 л (1690 см³), мощность 80 л. с. Трансмиссия: механическая, 5 передач. Привод: постоянный полный (4WD). Блокировка: межосевого дифференциала с принудительной блокировкой. Подвеска: передняя — независимая (на двойных поперечных рычагах), задняя — зависимая.	2023	186000	г. Глазов

	Автомобиль Kia Mohave Год выпуска: 2023 г. Пробег: 83 000 км. Местонахождение: г. Ижевск Двигатель: 3,0 л, V6, дизель Мощность: 249 л.с. при 3800 об/мин Крутящий момент: 549 Нм при 2750 об/мин Коробка передач: 8-ступенчатая автоматическая (8AT) Привод: Полный (4WD) Разгон до 100 км/ч: 8,7 сек Максимальная скорость: 190 км/ч Расход топлива : 9,9 л/100 км	2023	83 000	г. Ижевск
Недвижимость/Здание				
	Нежилое помещение 21,1 кв.м. Апартаменты "VOLNA RESORT HOTEL & SPA" Наименование – гостиничный номер Общая площадь - 21,1 кв.м., этаж № 3			г. Сочи
	Домокомплект semi-detached standard (двухквартирный стандартный) Местоположение: г. Воткинск Домокомплект состоит из двух стандартных модулей. Площадь стандартного модуля составляет 22 кв. м. Премиум отделка включающая в себя мебель, встроенную технику. В наличии: 10 модулей Цена указана за одну единицу.	2022		г. Воткинск
	Нежилое помещение 1369 кв.м. + земельный участок Местоположение: , г. Березовский, территория Южная промзона, земельный участок 23 Площадь участка: 5088 кв. м			Российская Федерация, Свердловская область, муниципальный округ Березовский, город Березовский, территория Южная промзона, земельный участок 23
Сельскохозяйственный транспорт				
	Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145 рулонный Год выпуска: 2021 г. Местонахождение: г. Ижевск Тип полуприцепной Ширина захвата: 1,45 м. Габаритные размеры, м: - длина: 4,15 - ширина: 2,3 - высота: 2,4 Размеры рулона, м: - диаметр: 1,45 - длина: 1,2	2021		г. Ижевск

	Агрегат дисковый комбинированный БДТ х 3- 22Ф Год выпуска: 2023 г. Местонахождение: г. Глазов Тип агрегатирования: полуприцепной Ширина захвата: 3 м. Глубина обработки: до 25 см. Производительность, га/ч: не менее 2,0 Рабочая скорость: 8 - 10 км/ч Диаметр дисков: 810 мм. Количество рядов рабочих органов: 2 шт. Количество батарей дисков: 2 шт.	2023		г. Глазов
	КИРОВЕЦ К-530Т Год выпуска: 2024 г. Наработка: 1000 м/ч Местонахождение: г. Глазов Мощность номинальная: 300 л.с. (220 кВт) Модель двигателя: ЯМЗ-53715-10 Тип двигателя: Дизельный с турбонаддувом Рабочий объем: 7,7 л. Номинальная частота вращения: 2100 об/мин Максимальный крутящий момент: 1250 Нм Экологический класс: Stage IIIa Топливный бак: 660 л. (2х330)	2024	1000 м/ч	г. Глазов
	Дисковый посевной комплекс "Agrator Disk - 9000" Год выпуска: 2025 г. Наработка: Новое Местонахождение: с. Шаркан Дисковый посевной комплекс "Agrator Disk - 9000" . Рабочий орган-дисковый сошник. Бункер (6 м3) – прицепной, разделен на 2 части (семена и удобрения), имеется загрузочный шнек. Модернизированная система складывания крыльев. Пневматическая система высева. Привод вентилятора от гидромотора.	2025	Новое	с. Шаркан
	Зерноуборочный комбайн РСМ-101 "Вектор-410" Год выпуска: 2021 г. Наработка: 1 200 м/ч Местонахождение: г. Глазов Двигатель: ЯМЗ-236НД Мощность: 210 л. с. Ёмкость топливного бака: 540 л Молотильный барабан: диаметр 800 мм, длина 1180 мм. Система очистки: двухступенчатая с автономным устройством домолота. Система защиты от забивания: Jam Control. Камнеуловитель: встроенный.	2021	1 200 м/ч	г. Глазов
	Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор-410" Год выпуска: 2021 г. Наработка: 1321 м/ч Местонахождение: с. Шаркан - Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-101 "Вектор-410" (в комплектации: измельчитель - разбрасыватель, кабина Comfort Cab, воздушный компрессор, единый гидроразъем) - Жатка РСМ-081.27. 6,0 м унифицированная Ш, ЕГР	2021	1321 м/ч	с. Шаркан

	Комбайн кормоуборочный самоходный КВК-800-36 Год выпуска: 2016 г. Местонахождение: с. Шаркан	2016		с. Шаркан
	Мульчер навесной FAE Год выпуска: 2023 г. Местонахождение: г. Ижевск Рабочая ширина 1720 мм Диапазон мощности 50-75 л.с. Интенсивность потока 60-125 л/мин Давление 180-350 Бар Масса 840 кг Кол-во/зубья типа BL/Mini 32 Комплектация: • Герметичный корпус с защитой от пыли; • Интегрированный с рамой двигатель;	2023		г. Ижевск
	Сеялка зернотуковая рядовая СЗ-5,4А Год выпуска: 2022 г. Местонахождение: г. Глазов Ширина захвата: 5,4 м. Объем бункера: 1200 л. Количество сошников: 36 шт. (двухдисковые однострочные). Производительность: до 6,5 га/час. Транспортная скорость: до 20 км/ч.	2022		г. Глазов
	Колесный сельскохозяйственный трактор Кировец К-525 Премиум Год выпуска: 2023 г. Наработка: 1000 м/ч Местонахождение: г. Глазов Трактор КИРОВЕЦ К-525 оснащён системами работы на основной и предпосевной обработке почвы, посеве, защите растений, вспомогательных и транспортных работах: • Современный российский экономичный дизель с электронным впрыском (экологический стандарт STAGE IIIa) • Современная автоматизированная трансмиссия и транспортный габарит, позволяющие эффективно перемещаться по дорогам различного уровня без дополнительных разрешений	2023	1000 м/ч	г. Глазов
	Пресс-подборщик RB12 Год выпуска: 2022 г. Местонахождение: г. Глазов Пресс-подборщик RB12 Камера: 1,2*1,2м. Ширина захвата: 1,5м. Обвязка-шпагат	2022		г. Глазов

	Комбайн кормоуборочный РСМ-120 "RSM F 1300" Год выпуска: 2019 г. Наработка: 1752 м/ч Местонахождение: Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Кечево Двигатель: ЯМЗ-238ДЕ2 (V-образный, 8-цилиндровый, с турбонаддувом) Номинальная мощность: 330 л.с. Рабочий объем двигателя: 14,86 л Емкость топливного бака: 750 л Расход топлива: около 0,76 л/т (при работе на заготовке силоса) Пропускная способность: до 120 тонн в час	2019	1752	Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Кечево
	Погрузчик универсальный АМКОДОР 352С-02 Год выпуска: 2024 г. Наработка: 1500 м/ч Местонахождение: г. Глазов Грузоподъёмность, кг: 4800 Вместимость основного ковша, м³: 3.0 Ширина режущей кромки ковша, мм: 2550 Ширина по колесам, мм: 2830 Высота разгрузки, мм: 2850 Радиус поворота, мм: 6300 Статическая опрокидывающая нагрузка, в сложенном (±40°) положении, кг: 9600	2024	1500 м/ч	г. Глазов
	Кормоуборочный комбайн РСМ-100 "Дон-680М" Год выпуска: 2014 г. Местонахождение: Глазовский р-он В комплекте: - Жатка для уборки трав GRASS HEADER РСМ-100.70 Год выпуска 2014 Заводской № A0HG0500004611 Предприятие-изготовитель ООО "КЗ "Ростсельмаш" - Платформа-подборщик к комбайну "Дон-680" МСМ-100.72.00.000 Год выпуска 2017 Предприятие-изготовитель АО "Клевер"	2014		
	Комбайн Ростсельмаш РСМ-101 Вектор Год выпуска: 2008 г. Наработка: 2340 м/ч Местонахождение: Удмуртская респ., д. Гобгурт Двигатель: ЯМЗ-236НД (дизельный, V6, турбонаддув). Мощность: 210 л. с. (при 2000 об/мин). Молотильный аппарат: 1 барабан (диаметр 800 мм), самый большой в своем классе. Ширина молотилки: 1200 мм. Площадь сепарации: 1,31 м2. Объем бункера: 4200 литров (оснащен системой быстрой выгрузки со скоростью до 50 л/с).	2009	2340	Удмуртская респ., д. Гобгурт
	Трактор колесный ZOOMLION RN904 Год выпуска: 2022 г. Наработка: 1 400 м/ч. Местонахождение: г. Ижевск - Марка двигателя: YC4A100-T301 - Тип двигателя: Дизельный - Мощность двигателя кВт (л.с.): 66 (89,76) - Количество цилиндров, шт.: 4 - Система охлаждения: Жидкостное - Колесная формула: 4х4 - Тип сцепления: Сухое двухдисковое - Тип коробки передач: Механическая	2022		г. Ижевск

	Платформа-подборщик ПП-342 Год выпуска: 2022 г. Местонахождение: Удмуртская Республика, Малопургинский район, с. Кечево Ширина захвата: 3,42 м Конструкционная масса: 926 кг Рабочая скорость: до 8–15 км/ч (в зависимости от состояния поля и комбайна) Частота вращения шнека: 190 об/мин Потребляемая мощность: не более 5 кВт Полнота сбора урожая: до 98 % Количество обслуживающего персонала: 1 человек (комбайнер)	2022		
	ТРАКТОР КОЛЕСНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ZOOMLION RG2004 Год выпуска: 2024 г. Наработка: 667 м/ч Местонахождение: г. Глазов Тип двигателя: Yuchai, 6-цилиндровый, с турбонаддувом Мощность: 200 л.с. (147 кВт) Объем двигателя: 6.5 л. Коробка передач: механическая, реверсивная (с синхронизаторами) Количество передач: 16 передних и 16 задних Колесная база: 2775 мм Передний мост: усиленный (Carraro) Дорожный просвет: 500 мм	2024		г. Глазов
	Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-6,5 Год выпуска: 2023 г. Местонахождение: г. Глазов Грузоподъемность: 6 500 кг Собственная масса: 2 500 кг Объем кузова: 6 м³ (с надставными бортами — 15 м³) Разгрузка: на 3 стороны Количество осей: 2 Дорожный просвет: 390 мм Транспортная скорость: 40 км/ч Угол опрокидывания: 50° Габаритные размеры:	2023		г. Глазов
	Борона дисковая "MIX-750" Год выпуска: 2021 г. Местонахождение: г. Глазов Ширина захвата: 7,5 м Рабочая скорость: 8–12 км/ч (производительность до 8–12 га/час) Глубина обработки: до 15 см Масса агрегата: 7300 кг Количество рабочих органов: 60 штук (расположены в 2 ряда) Транспортная ширина: до 3 м Прикатывающий каток: трубчатый (Ø 540 мм) Конструктивные особенности:Усиленная рама, выдерживающая высокие нагрузки в засушливых условиях.	2021		г. Глазов
	Сцепка борон гидрофицированная СБГ-16-2 "Заря" Год выпуска: 2024 г. Местонахождение: г. Глазов Ширина захвата: 16 м Рабочая скорость: до 12 км/ч Производительность: до 19,2 га/ч Глубина обработки: до 8 см Масса (конструкционная): 5758 кг Агрегатируется с тракторами: мощностью от 200 л.с. (например, К-700, К-701, МТЗ-3020) Агрегат оборудован гидравлической системой для быстрого перевода из рабочего положения в транспортное, а его конструкция	2024		г. Глазов

	Пресс-подборщик рулонный R 12/2000 SUPER C Год выпуска: 2023 г. Местонахождение: г. Глазов Ширина захвата подборщика: 2,0 м Тип прессовальной камеры: Постоянная (цепочно-планчатый транспортер) Размер получаемого рулона: 1550 × 1200 мм Вес рулона: до 850 кг Плотность прессования: до 350 кг/м³ Рабочая скорость: до 10 км/ч Требуемая мощность трактора: от 80–90 л.с. Рабочая частота ВОМ: 540 об/мин	2023		г. Глазов
	Сеялка зернотукотравяная ВТМ-36-2-150 Год выпуска: 2024 г. Местонахождение: г. Глазов Рабочая ширина захвата: 5,4 м Количество рядков: 36 шт Ширина междурядий: 150 мм Рабочая скорость: 9–12 км/ч Производительность: 5,4–6,5 га/ч Объем бункеров: семена — 881 л; удобрения — 593 л Глубина заделки: 30–150 мм (в зависимости от регулировок) Агрегатирование: тракторы мощностью 82–130 л.с. Масса: 1980 кг	2024		г. Глазов
	Сеялка зернотуковая прессовая VITA СЗП-3,6А Год выпуска: 2025 г. Местонахождение: г. Глазов Ширина захвата: 3,6 м Производительность: до 3,24–5,4 га/час (в зависимости от скорости) Рабочая скорость: от 9 до 15 км/ч Глубина заделки семян и удобрений: 40–100 мм Количество сошников: 24 шт Вместимость бункеров: для семян: до 450 литров; для удобрений: до 270 литров Масса (конструкционная): 1640 кг Агрегатируется с тракторами: класса 1.4 (мощность 80–100 л.с.)	2025		г. Глазов
	Сеялка зернотуковая прессовая VITA СЗП-3,6А Год выпуска: 2025 г. Местонахождение: г. Глазов Ширина захвата: 3,6 м Производительность: до 3,24–5,4 га/час (в зависимости от скорости) Рабочая скорость: от 9 до 15 км/ч Глубина заделки семян и удобрений: 40–100 мм Количество сошников: 24 шт Вместимость бункеров: для семян: до 450 литров; для удобрений: до 270 литров Масса (конструкционная): 1640 кг Агрегатируется с тракторами: класса 1.4 (мощность 80–100 л.с.)	2025		г. Глазов
	СЕЯЛКА ЗЕРНОТУКОВАЯ СЗТ-5,4В Год выпуска: 2025 г. Местонахождение: г. Глазов Ширина захвата: 5,4 м. Количество рядков: 36 шт. Ширина междурядий: 15 см. Глубина заделки семян и удобрений: 20–80 мм. Рабочая скорость: 5–12 км/ч. Производительность (расчётная при скорости 12 км/ч): 6,48 га/ч. Ёмкость бункера для семян: 1050 дм³. Ёмкость бункера для удобрений: 580 дм³	2025		

	Комбайн РСМ-100 дон-680м Год выпуска: 2021 г. Наработка: 453 м/ч Местонахождение: Глазовский р-он Двигатель: ЯМЗ-238, V-образный 8-цилиндровый с турбонаддувом и встроенным теплообменником Номинальная мощность: 289,6 л. с. (213 кВт) Рабочий объём двигателя: 14,86 л Ёмкость топливного бака: 540 л Длина резки: 3,5 / 8 / 20 мм (изменение — переключением из кабины) Транспортная скорость: До 20 км/ч	2021	453	
	Культиватор КС-10(М) Год выпуска: 2022 г. Местонахождение: г. Наб. Челны Производительность, га/ч до 12,2 Рабочая скорость, км/ч 8-12 Глубина обработки, см 4-12 Ширина захвата, м 10 Транспортная скорость, не более, км/ч 15 Количество рядов рабочих органов, шт. 3 Количество рабочих органов, шт. 54 Масса машины, кг 4 800 Агрегатируется с тракторами, л.с. 220-280	2022		Набережные Челны
	Культиватор сплошной КС-8(М)-02.00 EURO Год выпуска: 2022 г. Местонахождение: г. Наб Челны Рабочая ширина захвата (мм): 8000 Мощность трактора (л.с.): 150-220 Рабочая скорость (км/ч): 8-12 Количество рабочих органов на стойках: 3-х рядное (шт.): 42 Производительность за один час эксплуатационного времени (га): 7,2 Габариты в транспортном положении (длина/ширина/высота): 3-х рядное (мм): 5560/2500/3700 Глубина обработки (см): 4-12	2022		Набережные Челны
	Косилка самоходная универсальная КСУ-1 Год выпуска: 2021 г. Местонахождение: г. Наб. Челны Двигатель. ЯМЗ-534 (Ярославский моторный завод) — четырёхцилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом, рабочий объём — 4,43 л, номинальная мощность — 180 л. с. (132 кВт) при 2100 об/мин. Ёмкость топливного бака. 340 л. Ходовая часть. Колёсная, с гидрообъёмным приводом. Передний мост — разрезного типа с поперечиной, совмещённой с рамой машины, с однодиапазонными гидромоторами. Задний мост — портального типа с двумя гидроцилиндрами и рулевой трапецией.	2021		
	Трактор Беларус 1221 Год выпуска: 2011 г. Наработка: 600 м/ч Местонахождение: Удмуртская Республика, Селтинский район, д. Гобгурт Модель двигателя: 260.2С Мощность, кВт (л.с.): 96 (130) Номинальная частота вращения, об/мин: 2100 Рабочий объем, л: 7,12 Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м): 500 (51) Емкость топливного бака, л: 160	2011	600	

	Колесный сельскохозяйственный трактор «Кировец» К-525 Премиум Год выпуска: 2023 г. Наработка: 1500 м/ч Местонахождение: г. Глазов Мощность двигателя: 250 л.с. (184 кВт) Модель двигателя: ЯМЗ-53645 Рабочий объём: 6,65 л Экологический класс: Stage IIIa Эксплуатационная масса: 10 500 кг (без дополнительного балласта на одинарных колёсах) Максимальная допустимая масса: до 14 600 кг Габариты (Д×Ш×В): 7100 × 2540 × 3700 мм (с поднятой навеской)	2023	1500	Глазов
	Трактор Кировец К-525 Год выпуска: 2023 г. Наработка: 2 150 м/ч Местонахождение: г. Глазов Двигатель Модель: ЯМЗ-53645. Тип: дизельный, 4-тактный, рядный, 6-цилиндровый, с жидкостным охлаждением, турбонаддувом, непосредственным впрыском и системой Common-Rail. Мощность номинальная: 250 л. с. (184 кВт). Рабочий объём: 6,65 л. Трансмиссия	2023	2150	Глазов
	Агрегат кормовой многофункциональный АКМ-9 Год выпуска: 2022 г. Местонахождение: с. Юкаменское Объём бункера: 9 м³ Максимальная загрузка: 2500 кг (±100 кг). Привод: от вала отбора мощности (ВОМ) трактора тягового класса 1,4. Частота вращения ВОМ: 540 или 1000 об/мин. Габаритные размеры (Д×Ш×В): 4800 × 2380 × 2600 мм.	2022		с. Юкаменское
	Колесный трактор Беларус МТЗ 82.1 Год выпуска: 2017 г. Наработка: 5 223 м/ч Местонахождение: с. Юкаменское Двигатель: Д-243 Тип: четырёхтактный дизельный, без турбонаддува (атмосферный). Мощность: 81 л. с. (59,6 кВт) при 2200 об/мин. Ёмкость топливного бака: 130 л. Трансмиссия: сухая, однодисковая. Коробка передач: механическая, 9-ступенчатая, двухдиапазонная, с двухступенчатым понижающим редуктором. Число передач: 18 вперёд / 4 назад.	2017	5223 м/ч	с. Юкаменское
Пищевое оборудование				
	Комплект маркировочного оборудования с функцией Старт Стоп на фасовку в пленку с правым принтером Год выпуска: 2022 г. Местонахождение: г. Ижевск В комплекте: - Термотрансферный принтер VideoJet DataFlex 6330, 32 мм, Правый языковым набором (Артикул 408594) заводской номер – 2217219012TZH и 2217219020TZH– 2шт - Универсальный кронштейн (Артикул 216368) – 2 шт - Опорная пластина для принтера (Артикул 216370) – 2 шт. - Комплект натяжного ролика (Артикул 216042) - 2шт	2022		г. Ижевск

	Автоматическая линия розлива молока и кисломолочных продуктов в ПЭТ-тару Год выпуска: 2018 г. Местонахождение: г. Ижевск - ТРМ-3-1 - Триблок ополаскивания (бутылки и пробки), розлива молока и кисломолочных напитков (дозирование расходомерами, бесконтактный налив) – заводской номер 67, 2018 г.в., укупора (заводской номер 293, 2018 г.в.). Внутренняя система мойки, влагозащищенное исполнение, объем тары 0,2-1,4л. Производительность до 1 500 бут/час. - СОВ-М – Озонатор воды производительность 1 куб.м/ч, для дезинфекционного ополаскивания бутылки и пробки – заводской	2018		г. Ижевск
	Смеситель вертикальный винтовой СВШ-1,5 Год выпуска: 2024 г. Местонахождение: г. Ижевск Мощность, кВт: 1,5 Для ввода добавок предусмотрен верхний люк Частота вращения шнека смесителя: 300 об./мин. Источник электроэнергии: Сеть переменного 3-х фазного тока напряжением 380В, частотой 50Гц Объем бункера,м3 -полный:1,4 -рабочий: 1,1 Время смешивания: от 10 мин; время выгрузки: от 7 мин	2024		г. Ижевск

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:

ЮРИН ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ, тел. моб.: +7 (927) 366-24-90 (MAX/WhatsApp/Telegram)

Эл. почта: yiv@urbl.ru